



ПРОТОКОЛ

опроса членов Совета Общественной палаты Московской области
от 24 мая 2022

Разослано опросных листов – 21 шт.

Собрано опросных листов – 16 шт.

Участвовали в опросе члены Совета Общественной палаты Московской области:

1. Арсентьев Евгений Анатольевич;
2. Большакова Мария Александровна;
3. Галоганов Алексей Павлович;
4. Дискин Иосиф Евгеньевич;
5. Дмитриева Татьяна Романовна
6. Кондратович Марина Анатольевна;
7. Кончаловский Егор Андреевич;
8. Куимов Игорь Евгеньевич;
9. Макаров Александр Борисович;
10. Маланичева Галина Ивановна;
11. Мартынов Евгений Вячеславович;
12. Орлова Инна Александровна;
13. Тарарев Александр Николаевич.
14. Ульянов Петр Михайлович;
15. Шатов Александр Владимирович;
16. Шалыгин Дмитрий Михайлович.

Членами Совета Общественной палаты Московской области рассматривались 2 вопроса.

Вопрос 1. О вынесении вопроса об утверждении персонального состава Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг при Министерстве здравоохранения Московской области методом заочного голосования членов Общественной палаты Московской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: рассмотреть вопрос об утверждении персонального состава Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг при Министерстве здравоохранения Московской области методом заочного голосования членов Общественной палаты Московской области.

Вопрос 2. О вынесении вопроса об утверждении членов общественных палат

городских округов Краснознаменск, г.о. Дзержинский и г.о. Чехов методом заочного голосования членов Общественной палаты Московской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 16, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: рассмотреть вопрос об утверждении членов общественных палат городских округов Краснознаменск, г.о. Дзержинский и г.о. Чехов методом заочного голосования членов Общественной палаты Московской области.

Председатель

Общественной палаты Московской области



А.В. Торкунов